

Garbatka-Letnisko, dnia

Imię i nazwisko.....
.....
Adres.....
.....
Tel. e-mail.....

**Wójt Gminy Garbatka-Letnisko
ul. Skrzyńskich 1
26-930 Garbatka-Letnisko**

**Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
której eksploatacja nie wymaga zezwolenia.**

Zgodnie z wymaganiami art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.) art. 33, art. 34 i art. 389 pkt. 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019r. poz. 1510 ze zm.), zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5m³ na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód,

1. Szczegółowe określenie lokalizacji:

gmina;

miejsowość;

ulica, nr;

obręb geodezyjny;

działka nr ew. posesji

2. Własność działki:

- właściciel/ka;
- wieczysty użytkownik;
- inna forma dysponowania nieruchomością, jaka:

3. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków:

.....
.....

4. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznacz):

- na potrzeby własne gospodarstwa domowego
- na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
- inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)

5. Ilość ścieków wytwarzanych przez jednego mieszkańca na dobę:

.....

6. Określenie typu i rodzaju oczyszczalni:

.....

7. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni):.....

.....

8. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami: TAK/ NIE*.

9. Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji:.....

.....

10. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok / okresowo (podać okres):

.....

11. Przepustowość oczyszczalni wynosi.....m³/dobę.

12. Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. Nr 137 poz. 984/ tj:

- najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach wynoszą: BZT5 – 25 mgO₂/l, ChZT Cr – 125 mgO₂/l, zawiesiny ogólne – 35 mg/l

13. Opis zastosowania technologii oczyszczania ścieków i sposób ich odprowadzania:

.....

.....

.....

.....
podpis zgłaszającego - prowadzącego instalację

* Niepotrzebne skreślić.

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej- 120zł¹, lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego;
3. Kopię pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Kozienickiego;
4. Certyfikat, lub aprobatę techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji),
5. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej – 17 zł.

¹ zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko; e-mail: urząd@garbatkaletnisko.pl; tel. (48) 62 10 194.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia w rejestrze instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, prowadzonym przez Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.).
- 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych, przez okres 5 lat od dnia 01.01.2021r.
- 5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
- 6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
- 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
- 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
- 9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.